

RÈGLEMENT (CE) N° 318/2008 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2008

modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

l'annexe III) et *Pristidae* spp. (à l'exception de *Pristis microdon*) ont été inscrites à l'annexe I de la convention.

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ⁽¹⁾, et notamment son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

- (1) Lors de la quatorzième session de la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, ci-après dénommée «la convention», qui s'est tenue à La Haye (Pays-Bas) en juin 2007, des modifications ont été apportées aux annexes de la convention.
- (2) L'espèce *Agave arizonica* a été supprimée de l'annexe I de la convention.
- (3) Les espèces *Pereskia* spp., *Pereskopsis* spp., *Quiabentia* spp. et *Shortia galacifolia* ont été supprimées de l'annexe II de la convention.
- (4) La population brésilienne de *Melanosuchus niger* et l'espèce *Nolina interrata* ont été transférées de l'annexe I à l'annexe II de la convention.
- (5) Les espèces *Nycticebus* spp. et *Heloderma horridum charlesbogerti* ont été transférées de l'annexe II à l'annexe I de la convention.
- (6) Les espèces *Gazella cuvieri* (qui figurait auparavant à l'annexe III), *Gazella leptoceros* (qui figurait auparavant à

- (7) Les espèces *Anguilla anguilla* (à compter du 13 mars 2009), *Caesalpinia echinata* (avec annotation) et *Pristis microdon* (avec annotation) ont été inscrites à l'annexe II de la convention.

- (8) Les annotations accompagnant l'inscription à l'annexe II de la convention des espèces *Loxodonta africana* (populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe), *Vicugna vicugna* (population de la Bolivie), *Adonis vernalis*, *Agave victoriae-reginae*, *Aloe* spp., *Anacampteros* spp., *Aquilaria* spp., *Avonia* spp., *Beccariophoenix madagascariensis*, *Bowenia* spp., *Caryocar costaricense*, *Cibotium barometz*, *Cistanche deserticola*, *Cyathea* spp., *Cycadaceae* spp., *Cyclamen* spp., *Dicksonia* spp., *Didiereaceae* spp., *Dionaea muscipula*, *Dioscorea deltoidea*, *Euphorbia* spp., *Fouquieria columnaris*, *Galanthus* spp., *Gonystylus* spp., *Guaiacum* spp., *Gyrinops* spp., *Hedychium philippinense*, *Hydrastis canadensis*, *Lewisia serrata*, *Nardostachys grandiflora*, *Neodypsis decaryi*, *Nepenthes* spp., *Orchidaceae* spp., *Oreomunnea pterocarpa*, *Orothamnus zeyheri*, *Pachypodium* spp., *Panax ginseng*, *Panax quinquefolius*, *Picrorhiza kurroo*, *Platymiscium pleiostachyum*, *Podophyllum hexandrum*, *Protea odorata*, *Prunus africana*, *Pterocarpus santalinus*, *Rauwolfia serpentina*, *Sarracenia* spp., *Sternbergia* spp., *Swietenia humilis*, *Taxus chinensis*, *Taxus fuana*, *Taxus cuspidata*, *Taxus sumatrana*, *Taxus wallichiana*, *Tillandsia harrisii*, *Tillandsia kammii*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia mauryana*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Tillandsia xerographica*, *Welwitschia mirabilis* et *Zamiaceae* spp. et les annotations accompagnant l'inscription à l'annexe III de la convention des espèces *Gnetum montanum*, *Magnolia liliifera* var. *obovata*, *Meconopsis regia*, *Podocarpus neriifolius* et *Tetracentron sinense* ont été modifiées.

- (9) Avant la quatorzième session de la conférence des parties à la convention, les espèces suivantes ont été ajoutées à l'annexe III de la convention: *Haliotis midae* à la demande de l'Afrique du Sud, *Macrochelys temminckii* et *Graptemys* spp. à la demande des États-Unis, ainsi que *Dipteryx panamensis* à la demande du Nicaragua (espèce figurant actuellement à l'annexe III à la demande du Costa Rica). Après la quatorzième session de la conférence des parties à la convention, les espèces suivantes ont été ajoutées à l'annexe III de la convention: *Bulnesia sarmientoi* (avec annotation) à la demande de l'Argentine, *Cervus elephus barbarus* et *Gazella dorcas* à la demande de l'Algérie, ainsi que des espèces de *Dalbergia* et *Cedrela odorata* (avec annotations) à la demande du Guatemala.

⁽¹⁾ JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1332/2005 de la Commission (JO L 215 du 19.8.2005, p. 1).

- (10) Avant la quatorzième session de la conférence des parties à la convention, les espèces suivantes ont été supprimées de l'annexe III de la convention: *Pelodiscus sinensis* à la demande de la Chine et, à la demande du Ghana, les espèces *Epixerus ebii*, *Anomalurus beecrofti*, *Anomalurus derbianus*, *Anomalurus pelii*, *Idiurus macrotis*, *Hystrix cristata*, *Mellivora capensis*, *Hyemoschus aquaticus*, *Damaliscus lunatus*, *Tragelaphus eurycerus*, *Tragelaphus spekii*, *Ardea goliath*, *Bubulcus ibis*, *Casmerodius albus*, *Egretta garzetta*, *Ephippiorhynchus senegalensis*, *Leptoptilos crumeniferus*, *Bostrychia hagedash*, *Bostrychia rara*, *Threskiornis aethiopicus*, *Alopochen aegyptiacus*, *Anas acuta*, *Anas capensis*, *Anas clypeata*, *Anas crecca*, *Anas penelope*, *Anas querquedula*, *Aythya nyroca*, *Dendrocygna bicolor*, *Dendrocygna viduata*, *Nettapus auritus*, *Plectropterus gambensis*, *Pteronetta hartlaubii*, *Agelastes meleagrides*, *Columba guinea*, *Columba iriditorques*, *Columba livia*, *Columba unicincta*, *Oena capensis*, *Streptopelia decipiens*, *Streptopelia roseogrisea*, *Streptopelia semitorquata*, *Streptopelia senegalensis*, *Streptopelia turtur*, *Streptopelia vinacea*, *Treron calva*, *Treron waalia*, *Turtur abyssinicus*, *Turtur afer*, *Turtur brehmeri*, *Turtur tympanistris*, *Psittacula krameri*, *Corythaeta cristata*, *Crinifer piscator*, *Musophaga violacea*, *Serinus canicapillus*, *Serinus leucopygius*, *Serinus mozambicus*, *Amadina fasciata*, *Amandava subflava*, *Estrilda astrild*, *Estrilda caerulea*, *Estrilda melopoda*, *Estrilda troglodytes*, *Lagonosticta rara*, *Lagonosticta rubricata*, *Lagonosticta rufopicta*, *Lagonosticta senegalensis*, *Lagonosticta vinacea*, *Lonchura bicolor*, *Lonchura cantans*, *Lonchura cucullata*, *Lonchura fringilloides*, *Mandingoa nitidula*, *Nesocharis capistrata*, *Nigrita bicolor*, *Nigrita canicapilla*, *Nigrita fusconota*, *Nigrita luteifrons*, *Ortygospiza atricollis*, *Parmoptila rubrifrons*, *Pholidornis ruficauda*, *Pyrenestes ostrinus*, *Pytilia hypogrammica*, *Pytilia phoenicoptera*, *Spermophaga haematina*, *Uraeginthus bengalus*, *Amblyospiza albifrons*, *Anaplectes rubriceps*, *Anomalospiza imberbis*, *Bubalornis albirostris*, *Euplectes afer*, *Euplectes ardens*, *Euplectes franciscanus*, *Euplectes hordeaceus*, *Euplectes macrourus*, *Malimbus cassini*, *Malimbus malimbicus*, *Malimbus nitens*, *Malimbus rubricollis*, *Malimbus scutatus*, *Pachyphantes superciliosus*, *Passer griseus*, *Petronia dentata*, *Plocepasser superciliosus*, *Ploceus albinucha*, *Ploceus aurantius*, *Ploceus cucullatus*, *Ploceus heuglini*, *Ploceus luteolus*, *Ploceus melanocephalus*, *Ploceus nigerrimus*, *Ploceus nigricollis*, *Ploceus pelzelni*, *Ploceus preussi*, *Ploceus tricolor*, *Ploceus vitellinus*, *Quelea erythrogastra*, *Sporopipes frontalis*, *Vidua chalybeata*, *Vidua interjecta*, *Vidua larvaticola*, *Vidua macroura*, *Vidua orientalis*, *Vidua ruficollis*, *Vidua togoensis*, *Vidua wilsoni*, *Trionyx triunguis*, *Pelomedusa subrufa*, *Pelusios adansonii*, *Pelusios castaneus*, *Pelusios gabonensis* et *Pelusios niger*.
- (11) Aucun des États membres n'a émis de réserve sur ces modifications.
- (12) À la suite de l'adoption, par la conférence des parties, lors de sa quatorzième session, de décisions visant à modifier les références de nomenclature et à réorganiser l'inscription des espèces animales aux annexes de manière que les ordres, les familles et les genres soient présentés par ordre alphabétique, les espèces inscrites aux annexes de la convention ont été renommées et reclassées.
- (13) En raison des modifications apportées aux annexes I, II et III de la convention, il convient de modifier les annexes A, B et C de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97.
- (14) Les espèces *Agelastes meleagrides*, *Corythaeta cristata*, *Crinifer piscator*, *Musophaga violacea*, *Columba caribaea*, *Anthreptes pallidigaster*, *Anthreptes rubritorques*, *Liolaemus gravenhorstii*, *Dromicus chamissonis* et *Crotalus willardi* — qui sont toutes actuellement inscrites à l'annexe B de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97 — ne font pas l'objet d'un commerce international dont le volume pourrait compromettre leur survie et il convient donc de les supprimer de l'annexe B.
- (15) L'espèce *Gazella dorcas* — qui est actuellement inscrite à l'annexe B de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97 — ne fait pas l'objet d'un commerce international dont le volume pourrait compromettre sa survie, mais est inscrite à l'annexe III de la convention à la demande de la Tunisie; il y a donc lieu de la transférer de l'annexe B à l'annexe C de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97.
- (16) Bien que le volume du commerce international dont font l'objet les espèces *Dendrolagus dorianus*, *Dendrolagus goodfellowi*, *Dendrolagus matschiei*, *Crax alector*, *Pauxi unicornis*, *Lophura bulweri*, *Lophura diardi*, *Lophura hoogerwerfi*, *Lophura inornata*, *Lophura leucomelanos*, *Didunculus strigirostris*, *Baronia brevicornis*, *Papilio groesmithi* et *Papilio maraho* — qui sont toutes actuellement inscrites à l'annexe B de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97 — ne soit pas susceptible de compromettre leur survie, il justifie néanmoins une surveillance, et il convient donc de transférer ces espèces de l'annexe B à l'annexe D de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97.
- (17) Le volume des importations communautaires des espèces *Pterapogon kauderni*, *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi*, *Cedrela montana*, *Cedrela oaxacensis*, *Cedrela odorata* (à l'exception des populations de la Colombie et du Pérou, qui sont inscrites à l'annexe C), *Cedrela salvadorensis*, *Cedrela tonduzii*, *Dalbergia retusa*, *Dalbergia granadillo* et *Dalbergia stevensonii* — dont aucune ne figure actuellement aux annexes A, B, C ou D de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97 — justifie une surveillance. Il y a donc lieu d'inscrire ces espèces à l'annexe D de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97.

- (18) Compte tenu de l'ampleur des modifications, il convient, par souci de clarté, de remplacer la totalité de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97.
- (19) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 338/97 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2008.

Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission

ANNEXE

«ANNEXE

Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D

1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées:
 - a) par le nom de l'espèce; ou
 - b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2. L'abréviation "ssp." sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.
3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
4. Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la directive 79/409/CEE du Conseil (directive Oiseaux) ou la directive 92/43/CEE du Conseil (directive Habitats).
5. Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l'espèce:
 - a) "ssp." sert à désigner une sous-espèce;
 - b) "var." sert à désigner une ou des variétés; et
 - c) "fa" sert à désigner la forme (forma).
6. Les signes "(I)", "(II)" et "(III)" placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux annexes de la convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 7 à 9. Lorsque aucune de ces annotations n'apparaît, les espèces concernées ne figurent pas aux annexes de la convention.
7. Le signe "(I)" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe I de la convention.
8. Le signe "(II)" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe II de la convention.
9. Le signe "(III)" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe III de la convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon supérieur figure à l'annexe III est également indiqué.
10. Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels aux annexes, à condition qu'ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont un spécimen au moins d'une espèce inscrite aux annexes A ou B sont soumis aux dispositions du présent règlement au même titre qu'une espèce complète, même si l'hybride en question n'est pas inscrit aux annexes en tant que tel.
11. Lorsqu'une espèce est inscrite aux annexes A, B ou C, l'ensemble des parties ou des produits obtenus à partir de cette espèce sont également inclus dans la même annexe, à moins que l'espèce ne soit annotée pour indiquer que seuls des parties et des produits spécifiques sont inclus. Conformément aux dispositions de l'article 2, point t), du présent règlement, le signe "#" suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'annexe B ou C sert à désigner des parties ou des produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon et qui sont mentionnés comme suit aux fins du règlement:
 - #1 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
 - a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);
 - b) les semis et les cultures de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportés en conteneurs stériles;
 - c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et
 - d) les fruits et leurs parties et produits provenant de plantes reproduites artificiellement du genre *Vanilla*.
 - #2 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
 - a) les graines et le pollen; et
 - b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.

- #3 sert à désigner les racines entières et coupées, ainsi que les parties de racines.
- #4 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
- a) les graines, sauf celles des cactus mexicains provenant du Mexique, et le pollen;
 - b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
 - c) les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement;
 - d) les fruits, et leurs parties et produits, de plantes acclimatées ou reproduites artificiellement; et
 - e) les éléments de troncs (raquettes), et leurs parties et produits, de plantes du genre *Opuntia* sous genre *Opuntia* acclimatées ou reproduites artificiellement.
- #5 sert à désigner les grumes, les bois sciés et les placages.
- #6 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages et les contreplaqués.
- #7 sert à désigner les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.
- #8 sert à désigner les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.
- #9 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf ceux portant le label "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement n° BW/NA/ZA xxxxxx" [Produit issu de matériels d'*Hoodia* spp. obtenus par prélèvement et production contrôlés, en collaboration avec les organes de gestion CITES de l'Afrique du Sud, du Botswana ou de la Namibie selon l'accord n° BW/NA/ZA xxxxxx].
- #10 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d'instruments de musique à cordes.
- #11 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués, la poudre et les extraits.
12. Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de flore inscrits à l'annexe A n'est annoté de manière que ses hybrides soient traités conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou de plusieurs de ces espèces ou d'un ou de plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés s'ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement.
13. L'urine, les fèces et l'ambre gris constituant des déchets obtenus sans manipulation de l'animal en question ne sont pas soumis aux dispositions du règlement.
14. En ce qui concerne les espèces de faune inscrites à l'annexe D, les dispositions du règlement s'appliquent uniquement aux spécimens vivants ainsi qu'aux spécimens morts, entiers ou entiers pour l'essentiel, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer que d'autres parties et produits sont aussi soumis aux dispositions du règlement:
- § 1 Peaux entières ou entières pour l'essentiel, brutes ou tannées.
 - § 2 Plumes ou peaux, ou autres parties recouvertes de plumes.
15. En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l'annexe D, les dispositions du règlement s'appliquent uniquement aux spécimens vivants, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer que d'autres parties et produits sont aussi soumis aux dispositions du règlement:
- § 3 Plantes fraîches ou séchées, y compris, le cas échéant, feuilles, racines/rhizomes, tiges, graines/spores, écorce et fruits.
 - § 4 Grumes, bois sciés et placages.

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
FAUNE				
CHORDATA (CHORDÉS)				
MAMMALIA				Mammifères
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Antilocapre
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)			Pronghorn ou antilocapre de Californie
Bovidae				Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc.
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Addax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Mouflon à manchettes
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Bison des forêts
	<i>Bos gaurus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos frontalis</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement)		<i>Antilope cervicapra</i> (III Népal)	Cervicapre
	<i>Bos mutus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos grunniens</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement)			Bison des forêts
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Gaur
				Yack sauvage
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Népal) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bubalus bubalis</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement)	Kouprey
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Buffle d'Asie ou arni
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa des plaines
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Tamarau
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Anoa des montagnes
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Takin
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Markhor
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Capricorne de Milneedwards
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Capricorne rouge
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Serow ou capricorne de Sumatra
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Capricorne de l'Himalaya
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Céphalophe d'Ogilby
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Céphalophe à bande dorsale noire
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Céphalophe de Jentink
				Céphalophe d'Ogilby
				Céphalophe géant

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Céphalophe rayé
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gazelle de Cuvier
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algérie/Tunisie)	Gazelle dorcas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazelle à cornes fines
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Hippotrague noir géant
		<i>Kobus leche</i> (II)		Cobe lechwe
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral rouge
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral à longue queue
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral, bouquetin du Népal
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral de Chine, goral gris
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazelle dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Oryx algazelle
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Oryx blanc ou d'Arabie
		<i>Ovis ammon</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		Mouflon d'Europe ou d'Eurasie
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Mouflon de l'Himalaya
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Mouflon du Kazakhstan
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)		Mouflon d'Amérique ou bighorn
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Mouflon de Chypre
		<i>Ovis vignei</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		Urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Urial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antilope du Tibet
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Céphalophe bleu
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Chamois des Abruzzes
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Antilope de Mongolie
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Népal)	Tétracère

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Camelidae		<i>Lama glama guanicoe</i> (II)		Camélidés (guanaco, vigogne) Guanaco Vigogne
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (sauf les populations de l'Argentine [populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, de Salta, de Catamarca, de La Rioja et de San Juan], de la Bolivie [toute la population], du Chili [population de Primera Región] et du Pérou [toute la population], qui sont inscrites à l'annexe B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) [seulement les populations de l'Argentine ⁽¹⁾ (populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, de Salta, de Catamarca, de La Rioja et de San Juan), de la Bolivie ⁽²⁾ (toute la population), du Chili ⁽³⁾ (population de Primera Región) et du Pérou ⁽⁴⁾ (toute la population); toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A]		
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algérie/Tunisie)	Cerfs, guémaux, muntjacs, poudous Cerf-cochon calamien Cerf-cochon de Kuhl Cerf-cochon de Thaïlande Cerf des marais Cerf élaphe du Turkestan Cerf de Barbarie Cerf élaphe du Cachemire Daim de Mésopotamie Cerf des Andes Cerf centraméricain auburn Muntjac noir Muntjac géant Cerf à queue blanche du Guatemala Cerf des pampas Pudu du Nord Pudu du Sud Cerf du Duvaucel ou barasingha Cerf d'Eld
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	
Hippopotamidae	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hippopotames Hippopotame nain Hippopotame amphibie

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (seulement les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (sauf les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan, qui sont inscrites à l'annexe A)		Chevrotains porte-musc Porte-musc
Suidae	<i>Babryrousa babyrussa</i> (I) <i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babryrousa celebensis</i> (I) <i>Babryrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babiroussa, sangliers, cochons Babiroussa Babiroussa des Célèbes Babiroussa des Célèbes Babiroussa de l'île Togian Sanglier nain
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et les populations de <i>Pecari tajacu</i> du Mexique et des États Unis d'Amérique, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)		Pécaris Pécaris
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Pécari du Chaco Panda éclatant Petit panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (toutes les populations, sauf celles de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39 ^e parallèle. Les populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan sont inscrites à l'annexe I; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe II) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (populations de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39 ^e parallèle)	<i>Canis aureus</i> (III Inde)	Chiens, renards, loups Chacal doré Loup Loup d'Abyssinie, chacal d'Éthiopie Renard crabier Loup à crinière Dhole ou cuon d'Asie Renard colfeo Renard de Darwin Renard gris d'Argentine Renard de la Pampa Chien des buissons Renard du Bengale Renard de Blanford Fennec
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Inde)	
		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)		

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Eupleridae		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p>Euplères, civettes, foussa</p> <p>Foussa</p> <p>Euplère de Goudot</p> <p>Civette fossane</p>
Felidae	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (quotas d'exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50; le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (seulement la population de l'Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (seulement les populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p>	<p>Felidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement)</p>		<p>Félins (chats, guépards, léopards, lions, tigres, etc.)</p> <p>Félins</p> <p>Guépard</p> <p>Caracal</p> <p>Chat doré d'Asie</p> <p>Chat à pieds noirs</p> <p>Chat sauvage</p> <p>Chat de Geoffroy</p> <p>Chat des Andes</p> <p>Ocelot</p> <p>Chat tigré</p> <p>Margay</p> <p>Lynx d'Eurasie</p> <p>Lynx pardelle</p> <p>Panthère longibande ou nébuleuse</p> <p>Lion d'Asie</p> <p>Jaguar</p> <p>Léopard, panthère</p> <p>Tigre</p> <p>Chat marbré</p> <p>Chat-léopard de Chine</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Herpestidae	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Chat iriomote, chat-léopard du Japon
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Chat à tête plate
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (seulement la population de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Chat-léopard de l'Inde
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma ou cougar de Floride
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma d'Amérique centrale
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Puma de l'est de l'Amérique du Nord
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (seulement les populations de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Panthère des neiges, once, irbis
				Mangoustes
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Inde)	Mangouste à queue courte de l'Inde
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Inde)	Mangouste d'Edwards
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Inde)	Petite mangouste indienne
			<i>Herpestes smithii</i> (III Inde)	Mangouste de Smith
		<i>Herpestes urva</i> (III Inde)	Mangouste crabière	
		<i>Herpestes vitticollis</i> (III Inde)	Mangouste à cou rayé	
Hyaenidae				Protèle, hyènes
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protèle
Mephitidae				Moufettes
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Moufette de Patagonie
Mustelidae				Blaireaux, martres, belettes, etc.
Lutrinae				Loutres
		Lutrinae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Loutres
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (seulement les populations du Cameroun et du Nigeria; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Loutre à joues blanches du Congo
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Loutre de mer
	<i>Lontra felina</i> (I)			Loutre de mer
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Loutre à longue queue, ou de la Plata
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Loutre du Chili
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Loutre d'Europe
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Loutre japonaise
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Loutre géante du Brésil

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III Inde) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Inde) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Tayra, grison, martres, belettes, hermine Tayra Grison Martre à gorge jaune Fouine Martre de l'Inde du Sud Ratel
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Putois à pieds noirs
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Morse Morse
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (sauf l'espèce inscrite à l'annexe A)		Arctocéphales Otaries à fourrure
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Arctocéphale de Juan Fernandez
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Otarie à fourrure d'Amérique
Phocidae		<i>Mirounga lionina</i> (II)		Phoques Éléphant de mer
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Phoques moines
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Coatis Olingo Bassaris d'Amérique centrale Coati, coati brun, coati à museau blanc Coati roux Potos
Ursidae		Ursidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Ours Ours
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I)			Panda géant Ours malais ou ours des cocotiers
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Ours à miel ou ours lippu de l'Inde
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Ours à lunettes
	Ursus arctos (I/II) (seules les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie, ainsi que la sous-espèce Ursus arctos isabellinus figurent à l'annexe I; toutes les autres populations et sous-espèces sont inscrites à l'annexe II)			Ours brun
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Ours du Tibet ou ours à collier

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Viverridae				Binturong, civettes, fossas, euplère de Goudot
			<i>Arctictis binturong</i> (III Inde)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Civette
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Civette-loutre de Sumatra
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Civette palmiste à bandes de Derby
			<i>Paguma larvata</i> (III Inde)	Civette palmiste à masque
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Inde)	Civette palmiste hermaphrodite
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Inde)	Civette palmiste de Jerdon
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Civette à bande ou linsang rayé
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linsang tacheté
			<i>Viverra civettina</i> (III Inde)	Civette à grandes taches
			<i>Viverra zibetha</i> (III Inde)	Grande civette de l'Inde
			<i>Viverricula indica</i> (III Inde)	Petite civette de l'Inde
CETACEA				Cétacés (dauphins, marsouins, baleines)
	CETACEA spp. (I/II) (°)			Cétacés
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				Sténoderme pseudo-vampire
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	
Pteropodidae				Roussettes, renards volants
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Roussettes ou renards volants
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Roussette des Philippines
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Roussettes ou renards volants
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Roussettes des îles Truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Renard volant de Livingstone
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Roussette d'Okinawa
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Roussette des îles Marianne
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Renard volant de Ponape
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Roussette des Palaos
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Roussette des îles Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Renard volant de l'île Rodriguez
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Roussette des îles Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Roussette des îles Tonga
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Roussette de Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Roussette Pemba, renard volant de Voeltzkow
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Roussette de Yap

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	Tatous Tatou d'Amérique centrale
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Tatou gumnure
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi; tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A, et leur commerce est réglementé en conséquence)		Tatou à neuf bandes
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Tatou géant
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				Souris marsupiales
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Souris marsupiale à longue queue
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Souris marsupiale du désert
Thylacinidae				Loup de Tasmanie, thylacine
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (peut-être éteint) (I)			Loup de Tasmanie, thylacine
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				Kangourous, wallabies
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Dendrolague gris
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Dendrolague noir
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Wallaby-lièvre roux
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Wallaby-lièvre rayé
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Onychogale bridé
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Onychogale croissant de lune
Phalangeridae				Couscous
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Couscous commun de l'Est
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Couscous commun du Sud
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Couscous gris
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Couscous de l'île de l'Amirauté
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Couscous tacheté
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Couscous Waigeou
Potoroidae				Rats-kangourou
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Kangourous-rats
	<i>Caloprymnus campestris</i> (peut-être éteint) (I)			Kangourou-rat du désert
Vombatidae				Wombats
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombat à nez poilu du Queensland

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
LAGOMORPHA				
Leporidae				Lièvres, lapins
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Lapin de l'Assam
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Lapin des volcans
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				Échidnés
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Échidné à bec courbe
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae				Bandicoots
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (peut-être éteint) (I)			Bandicoot à pied de porc
Peramelidae				Bandicoots
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bandicoot de Bougainville
Thylacomyidae				Bandicoots
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bandicoot-lapin
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Bandicoot-lapin à queue blanche
PERISSODACTYLA				
Equidae				Ânes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski
	<i>Equus africanus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Equus asinus</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement)			Âne sauvage d'Afrique
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zèbre de Grévy
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II, mais les sous-espèces <i>Equus hemionus hemionus</i> et <i>Equus hemionus khur</i> sont inscrites à l'annexe I)			Âne sauvage d'Asie
	<i>Equus kiang</i> (II)			Âne sauvage du
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Cheval de Przewalski
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zèbre de Hartmann
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Zèbre de montagne du Cap
Rhinocerotidae				Rhinocéros
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B)			Rhinocéros

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (sauf les espèces inscrites à l'annexe B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (seulement les populations de l'Afrique du Sud et du Swaziland; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A; à seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables, et de trophées de chasse; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A, et leur commerce est réglementé en conséquence)		Rhinocéros blanc du Sud
		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapirs Tapirs Tapir terrestre
PHOLIDOTA				
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> et <i>Manis pentadactyla</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)		Pangolins Pangolin
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Paresseux tridactyle Paresseux tridactyle de Bolivie
Megalonychidae				Unau d'Hoffmann Unau ou paresseux d'Hoffmann
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Tamanoirs Grand fourmilier, tamanoir Tamandua
PRIMATES			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Primates Primates (singes)
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)	PRIMATES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Hurleurs, atèles Hurleur de l'île Coïba Hurleur à pèlerine Hurleur du Guatemala Atèle de Geoffroy Atèle de Geoffroy du Panama

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Cebidae	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Atèle arachnoïde
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Singe araignée, muriqui
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Singe laineux à queue jaune
				Ouistitis, tamarins, singes du Nouveau Monde
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Tamarin du Goeldi
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Marmouset à oreilles blanches
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Ouistiti à tête jaune
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Singes-lions ou tamarins dorés
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamarin bicolore
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamarin de Geoffroy
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarin à pieds blancs
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamarin pinché ou tamarin à perruque
Cercopithecidae	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Saimiri à dos roux
				Singes de l'Ancien Monde
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Cercocèbe à crête, Mangabé
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Cercopithèque Diane
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Cercopithèque de Rolloway
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Cercopithèque à queue de soleil
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Colobe noir
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Macaque à queue de lion
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drill
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrill
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nasique
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenzi</i> ani (I)			Semnopithèque de Mentawi
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Douc
<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rhinopithèques	
<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Langur gris cachemire	
<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Langur gris des plaines méridionales	
<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Entelle ou Houleman	
<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Langur gris Tarai	
<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Langur gris aux pieds noirs	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Langur gris tuffé
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Langur gris du Népal
	<i>Simias concolor</i> (I)			Entelle de Pagi
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur de Delacour
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur de François
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Entelle doré, langur doré
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Langur de Ha Tinh
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langur du Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Langur du Laos
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Entelle pileux, langur à capuchon
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Langur à tête blanche
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Langur de Shortridge
Cheirogaleidae				Chirogales et microcèbes
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Chirogales et microcèbes
Daubentoniidae				Aye-aye
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye
Hominidae				Chimpanzés, gorille, orang-outan
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorille de montagne
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorille
	<i>Pan</i> spp. (I)			Chimpanzé, bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orang-outan de Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orang-outan
Hylobatidae				Gibbons
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibbons
Indriidae				Avahis laineux, indris, sifakas
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indris, sifakas (propitèque)
Lemuridae				Lémuridés
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Grands lémurs
Lepilemuridae				Mégalapidés
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			
Lorisidae				Loris
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Loris paresseux

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Ouakaris, titis, sakis Ouakaris Titi à masque Saki à nez blanc
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsiers Tarsiers
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (sauf les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l'annexe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (seulement les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe (6); toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A)		Éléphants Éléphant d'Asie Éléphant d'Afrique
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement)			Chinchillas Chinchillas
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Agouti Paca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agouti ponctué Agouti ponctué
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Porcs-épics du Nouveau Monde Porc-épic préhensible Coendou épineux
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			Porcs-épics du nord de l'Afrique Porc-épic nord-africain à crête
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Souris, rats Rat architecte Souris de la baie de Shark Faux rat d'eau Rat à grosse queue

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III Inde) <i>Marmota himalayana</i> (III Inde)	Écureuils terrestres, écureuils arboricoles Chien de prairie du Mexique Marmote à longue queue Marmote de l'Himalaya
		<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Écureuils géants Écureuil
SCANDENTIA				
Tupaiidae		Tupaiidae spp.		Tupaies Toupaies
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugong Dugong
Trichechidae	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> et <i>Trichechus manatus</i> figurent à l'annexe I; <i>Trichechus senegalensis</i> figure à l'annexe II)			Lamantins Lamantins
AVES				Oiseaux
ANSERIFORMES				
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Canards, oies, cygnes, etc. Sarcelle brune
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		Sarcelle malgache ou de bernier Sarcelle malgache
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Sarcelle élégante ou formose
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Canard ou sarcelle de Laysan
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			Sarcelle de l'île Campbell
	<i>Anas querquedula</i>			Canard d'Oustalet ou des Mariannes
	<i>Aythya innotata</i>			Sarcelle d'été
	<i>Aythya nyroca</i>			Fuligule nyroca de Madagascar
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Fuligule nyroca
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Bernache du Canada aléoute
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Bernache à cou roux
	<i>Cairina scutulata</i> (I)		<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Bernache Hawaïi ou néné Canard de Barbarie, canard musqué
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Canard à ailes blanches
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Cygne coscoroba Cygne à col noir

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Dendrocygne à bec noir ou des Antilles
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Dendrocygne à bec rouge
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Dendrocygne fauve
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Harle du Brésil
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Érismature rousse
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Érismature à tête blanche
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (possibly extinct) (I)			Canard à tête rose
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Sarcidiorne à crête
	<i>Tadorna cristata</i>			Tadorne huppée
APODIFORMES				
Trochilidae		Trochilidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches) Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Ermite de Dohrnou à bec incurvé
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Édicnèmes Édicnème américain
Laridae				Mouettes, goélands, sternes
	<i>Larus relictus</i> (I)			Goéland de Mongolie
Scolopacidae				Courlis, chevalier tacheté
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Courlis esquimau
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Courlis à bec grêle
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Chevalier à gouttelette
CICONIIFORMES				
Ardeidae				Hérons
	<i>Ardea alba</i>			Grande Aigrette
	<i>Bubulcus ibis</i>			Héron garde-bœufs
	<i>Egretta garzetta</i>			Aigrette garzette
Balaenicipitidae				Bec-en-sabot
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Bec-en-sabot ou baléniceps roi
Ciconiidae				Cigognes, jabirus, marabout d'Afrique, tantale blanc
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Cigogne blanche orientale
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Cigogne noire
	<i>Ciconia stormi</i>			Cigogne de Storm
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Jabiru américain
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Marabout argala
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Tantale blanc

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Flamants Flamants
Threskiornithidae	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			Flamant rouge
	<i>Geronticus calvus</i> (II)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis rouge
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ibis chauve de l'Afrique du Sud
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ibis chauve
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Ibis blanc du Japon ou ibis nippon
	<i>Pseudibis gigantean</i>			Spatule blanche
COLUMBIFORMES				Ibis géant
Columbidae				Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Pigeon de Nicobar ou à camail
	<i>Claravis godefrida</i>			Colombe de Geoffroy
	<i>Columba livia</i>			Pigeon biset
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Carpophage de Mindoro
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Colombe poignardée
		<i>Goura</i> spp. (II)		Gouras ou pigeons couronnés
	<i>Leptotila wellsi</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurice)	Colombe de Wells
	<i>Streptopelia turtur</i>			Pigeon des mares
CORACIIFORMES				Tourterelle des bois
Bucerotidae				Calaos
		<i>Aceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calaos
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Calao de montagne ou à cou roux
		<i>Anorhynchus</i> spp. (II)		Calaos à huppe touffue
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Calaos pics
		<i>Berenicomicis</i> spp. (II)		Calaos
		<i>Buceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calao roux de Luzon, calao rhinocéros
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Calao bicorne de l'île Homray
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Calaos à canelure des Célèbes
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Calao à casque
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calaos
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Calao à poche unie

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Touracos
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Touracos
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Touraco de Bannerman
FALCONIFORMES				Rapaces (aigles, faucons, éperviers, vautours)
		FALCONIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et une espèce de la famille Cathartidae inscrite à l'annexe C; les autres espèces de cette famille ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)		Rapaces
Accipitridae				Aigles, milan de Wilson, pygargues
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Épervier à pieds courts
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Autour des palombes
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Épervier d'Europe
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Vautour-moine
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Aigle à épaules blanches
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Aigle royal
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Aigle criard
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Aigle impérial
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Aigle pomarin
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Buse variable
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Buse pattue
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Buse féroce
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Busard de Wilson
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Circaète Jean-le-Blanc
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Busard des roseaux
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Busard Saint-Martin
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Busard pâle
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Busard de montagne
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Élançon blanc
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Aigle serpenteaire
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Gypaète barbu
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Vautour fauve
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (l'espèce <i>Haliaeetus albicilla</i> est inscrite à l'annexe I; les autres espèces sont inscrites à l'annexe II)			Pygargue

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Cathartidae	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpie
	Hieraaetus fasciatus (II)			Aigle de Bonelli
	Hieraaetus pennatus (II)			Aigle botté
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Buse à dos gris
	Milvus migrans (II)			Milan noir
	Milvus milvus (II)			Milan royal
	Neophron percnopterus (II)			Pérénoptère d'Égypte
	Pernis apivorus (II)			Bondrée apivore
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Aigle des singes
				Vautours du Nouveau Monde
Falconidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Condor de Californie
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Carcoramphe roi, vautour royal
	<i>Falco araeus</i> (I)			Condor des Andes
				Faucons
	Falco biarmicus (II)			Faucon crécerelle des Seychelles
	Falco cherrug (II)			Faucon lanier
	Falco columbarius (II)			Faucon sacré
	Falco eleonora (II)			Faucon émerillon
	<i>Falco jugger</i> (I)			Faucon d'Eléonore
	Falco naumanni (II)			Faucon laggar
	<i>Falco newtoni</i> (I) (seulement la population des Seychelles)			Faucon crécerellette
	<i>Falco peregrinoides</i> (I)			Faucon de Newton d'Aldabra
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Faucon de Barbarie
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Faucon pèlerin
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Faucon de l'île Maurice
	Falco subbuteo (II)			Faucon gerfaut
	Falco tinnunculus (II)			Faucon hobereau
Falco vespertinus (II)			Faucon crécerelle	
Pandionidae				Faucon kobez
	Pandion haliaetus (II)			Pandionidés
GALLIFORMES				Balbuzard fluviatile
	Cracidae			
		Crax (sauf les espèces inscrites aux annexes A et D; les espèces suivantes figurent à l'annexe III: <i>Crax daubentoni</i> et <i>Crax globulosa</i> pour la Colombie et <i>Crax rubra</i> pour la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala et le Honduras)		Hoccos

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Crax alberti</i> (III Colombie)			Hocco d'Albert
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Hocco à bec rouge
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Grand hocco à bec de rasoir
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Pénélope cornue ou de Derby
		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)		Ortalide chacamel, ortalide du Mexique
		<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombie)		Hocco à pierre
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Pénélope à ailes blanches Pénélope huppée, pénelope à ventre blanc
		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)		Pénélope noire
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Pénélope siffleuse ou à front noir
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Siffleuse de la Trinité
Megapodiidae				Mégapode maléo
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Maléo
Phasianidae				Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans
		<i>Arborophila campbelli</i> (III Malaisie)		Perdrix à poitrine grise, perdrix percheuse à poitrine grise
		<i>Arborophila charltonii</i> (III Malaisie)		Torquéole à poitrine châtain
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argus géant
			<i>Caloperdix oculus</i> (III Malaisie)	Rouloul ocellé
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Faisan de Wallich ou faisán de l'Himalaya
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Colin de Ridgway
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Hoki blanc
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Hoki brun
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Coq de Sonnerat
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Ithagines
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Lophophore resplendissant
	<i>Lophophorus lhuyssii</i> (I)			Lophophore de Lhuys
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Lophophore de Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Faisan d'Edwards
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malaisie)		Faisan à queue rousse
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Faisan du Vietnam
		<i>Lophura ignita</i> (III Malaisie)		Faisan noble
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Faisan impérial
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Faisan de Swinhoe
			<i>Melanoperdix niger</i> (III Malaisie)	Rouloul noir

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Dindon ocellé
	<i>Odontophorus strophium</i>			Tocra à miroir
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Ophrysia de l'Himalaya
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Paon spicifère
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Éperonnier chinquis
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Éperonnier de Germain
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malaisie)	Éperonnier de Rothschild
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Éperonnier malais
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Éperonnier de Palawan ou de Napoléon
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Éperonnier de Nornéo
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Rheinarte ocellé
			<i>Rhizothera dulitensis</i> (III Malaisie)	Perdrix dulita
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Malaisie)	Rouloul à long bec
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Malaisie)	Rouloul couronné
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			Faisan d'Elliot
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			Faisan de Hume et faisane de Birmanie
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			Faisan mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Tétras des neiges de la Caspienne
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tétras des neiges du Tibet
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopan du Blith ou de Molesworth
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopan de Cabot
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopan de Hastings
			<i>Tragopan satyra</i> (III Népal)	Tragopan satyre
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			Tétras cupidon d'Attwater
GRUIFORMES				
Gruidae				Grues
		Gruidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Grues
	<i>Grus americana</i> (I)			Grue blanche d'Amérique ou américaine
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces <i>Grus canadensis nesiotis</i> et <i>Grus canadensis pulla</i> sont inscrites à l'annexe I)			Grue grise
	Grus grus (II)			Grue cendrée
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Grue blanche du Japon
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Grue blanche asiatique ou leucogérane
	<i>Grus monacha</i> (I)			Grue moine
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Grue à cou noir
	<i>Grus vipio</i> (I)			Grue à cou blanc

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Otididae		Otididae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Outardes Outardes Outarde de l'Inde Outarde de Macqueen Outarde oubara Outarde du Bengale Outarde barbue Outarde naine de l'Inde Outarde canepetière
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	Otis tarda (II)			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	Tetrax tetrax (II)			
Rallidae				Foulques, râles Râle de l'île de Lord Howe
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
Rhynochetidae				Kagou ou cagou Kagou ou cagou huppé
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				Atrichornes Oiseau bruyant des buissons
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombie)	Cotingas, coq-de-roche Coracine ornée
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombie)	Coracine casquée
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Cotinga maculé, à bandeau ou cordon bleu
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Coqs de roche
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Cotinga à ailes blanches
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Cardinal vert, paroares, calliste superbe Cardinal vert
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Paroare cardinal à bec jaune
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Paroare huppé ou cardinal gris
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Calliste superbe
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)		Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc. Bengali vert
		<i>Lonchura fuscata</i>		Padda de Timor
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Padda de Java
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Diamant à bavette
Fringillidae				Chardonnerets, serins Tarin rouge du Venezuela
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Tarin de Yarell
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		
Hirundinidae				Hirondelles Hirondelle à lunettes
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Icteridae				Ictéridés
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Carouge safran
Meliphagidae				Mélyphages
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Mélyphage casqué
Muscicapidae				Gobe-mouches de l'Ancien Monde
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurice)			Rousserolle de Rodriguez
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Gobe-mouches bleu de Rueck
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (peut-être éteint) (I)			Fauvette rousse de l'Ouest
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Fauvette brune à long bec
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Garrulaxe hoamy
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Mésia ou léiothrix à joues argent
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Léiothrix jaune
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Garrulaxe de l'Omei
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Picathartes à cou blanc
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Picathartes à cou gris
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Maurice)	Gobe-mouches
Paradisaeidae				Paradisiers
		Paradisaeidae spp. (II)		Paradisiers ou oiseaux de paradis
Pittidae				Brèves
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Brève à queue bleue
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Brève de Gurney
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Brève de Koch
		<i>Pitta nymphe</i> (II)		Brève migratrice
Pycnonotidae				Bulbuls
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbul à tête jaune
Sturnidae				Mainates
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Mainate religieux
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Mainate ou martin de Rothschild
Zosteropidae				Zostérops
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Zostérops de l'île de Norfolk
PELECANIFORMES				
Fregatidae				Frégates
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Frégate de l'île Christmas
Pelecanidae				Pélicans
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pélican frisé
Sulidae				Fous
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Fou d'Abbott
PICIFORMES				
Capitonidae				Barbus
		<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Colombie)		Toucan barbet

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I) <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Pics Pic impérial Pic à ventre blanc de Corée
Ramphastidae		<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentine) <i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentine) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentine) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentine)		Toucans Toucan de Baillon Aracari à cou noir Aracari à oreillons roux Aracari vert Toucan vert à poitrine rouge Toucan à carène Toucan toco Toucan à bec rouge Toucan à gorge jaune et blanche Toucanet à bec tacheté
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Grèbes Grèbe du lac Atitlan
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatros Albatros à queue courte Cacatoès, loris, loriquets, aras, perruches, perroquets, etc. Perroquets, perruches, etc
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> et <i>Psittacula krameri</i> , qui ne figurent pas aux annexes du présent règlement)		
Cacatuidae	<i>Cacatua goffini</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatoès Cacatoès de Goffin Cacatoès des Philippines Cacatoès des Moluques ou à huppe rouge Cacatoès soufré Microglosse noir
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) Vini spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figure à l'annexe I, mais les autres espèces figurent à l'annexe II)			Loris, loriquets Lori arlequin Loris

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Psittacidae				Amazones, aras, perruches, perroquets
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazone de Bouquet ou à cou rouge
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Amazone à cou jaune
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazone à épaulettes jaunes
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazone du Brésil ou à queue rouge
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazone de Finsch
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazone de Saint-Vincent ou de Guilding
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazone impériale
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazone de Cuba, amazone à tête blanche
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazone à tête jaune
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazone de Prêtre
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazone à couronne rouge
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazone de Tucuman
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazone versicolore
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazone vineuse
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazone à joues vertes
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazone à bandeau rouge
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Aras hyacinthes, de Lear, glauques
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara de Buffon
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara à gorge bleue
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara macao
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara militaire
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara de Fresnaye
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara de Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Perruches à tête d'or de Forbes
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Perruche de Nouvelle-Zélande
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Psittacula à double œil de Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Perruche cornue ou huppée
	<i>Geopsittacus occidentalis</i> (peut-être éteint) (I)			Perruche nocturne
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Guarouba, conure dorée
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Perruche à ventre orange
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Perruche à oreilles jaunes
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Perruche terrestre
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Perroquet à oreilles ou caïque mitré
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara de Coulon
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara maracana

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Perruche à ailes d'or
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Perruche à capuchon
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (peut-être éteint) (I)			Perruche de paradis
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Perruche de l'île Maurice
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Conure à gorge bleue
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Perruches ou perroquets à gros bec
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakaro ou perroquet-hibou
RHEIFORMES				
Rheidae				Nandous
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (sauf <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , qui figure à l'annexe B)			Nandou de Darwin
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Nandou de Darwin
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandou américain ou nandou gris
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Manchots
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Manchot du Cap
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Manchot de Humboldt
STRIGIFORMES				
Strigidae				Rapaces nocturnes (chouettes, hiboux)
		STRIGIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Rapaces nocturnes (chouettes, hiboux)
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Chouettes, hiboux
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Chouette de Tengmalm
	<i>Asio otus</i> (II)			Hibou brachyote
	<i>Athene noctua</i> (II)			Hibou moyen-duc
	<i>Bubo bubo</i> (II)			Chouette chevêche
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Hibou grand-duc
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Chouette chevêchette
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Chévêche forestière
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Scops géant de Guerne
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Ninose ou chouette des mollusques
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Chouette boobook de l'île de Norfolk
	<i>Otus irenae</i> (II)			Harfang des neiges
	<i>Otus scops</i> (II)			Petit-duc d'Irène
	<i>Strix aluco</i> (II)			Hibou petit-duc
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Hulotte chat-huant
	<i>Strix uralensis</i> (II)			Chouette lapone
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Chouette de l'Oural
				Chouette épervière

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Chouettes effraies Chouette effraie Effraie rousse de Madagascar
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (seulement les populations des pays suivants: Algérie, Burkina, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigeria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)			Autruche Autruche
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamous Tinamou solitaire
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzals Quetzal resplendissant
REPTILIA				Reptiles
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc. Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc.
Alligators, caïmans	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (sauf la population de l'Argentine, qui est inscrite à l'annexe B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (sauf la population du Brésil, inscrite à l'annexe B et la population de l'Équateur, inscrite à l'annexe B, et soumise à un quota d'exportation annuel égal à zéro jusqu'à ce qu'un quota d'exportation annuel ait été approuvé par le secrétariat CITES et le groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles)			Alligators, caïmans Alligator de Chine Caïman du Rio Apaporis Caïman à museau large Caïman noir
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (sauf la population de Cuba, qui est inscrite à l'annexe B)			Crocodiles Crocodile américain

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Faux gaviai d'Afrique
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Orinoco crocodile
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Crocodile de Mindoro
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Crocodile de Morelet
	<i>Crocodylus niloticus</i> (sauf les populations des pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda et Tanzanie [soumise à un quota d'exportation annuel maximum de 1 600 spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens élevés en ranchs], Zambie et Zimbabwe; toutes ces populations sont inscrites à l'annexe B)			Crocodile du Nil
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Crocodile des marais
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (sauf les populations de l'Australie, de l'Indonésie et de la Papouasie – Nouvelle-Guinée, qui sont inscrites à l'annexe B)			Crocodile marin
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Crocodile de Cuba
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Crocodile du Siam
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Crocodile à museau court
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Faux gaviai malais
Gavialidae				Gaviai
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gaviai du Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuataras, hattérias ou sphénodons
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataras, hattérias ou sphénodons
SAURIA				
Agamidae				Lézards fouette-queue
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Fouette-queue
Chamaeleonidae				Caméléons
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Brookésies
	<i>Brookesia d'Antsingy</i> (I)			Brookesia d'Antsing
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Caméléons nains
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Caméléons vrais

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Caméléon commun
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Caméléons fourchus
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Cordyles
Gekkonidae				Lézard épineux d'Afrique australe
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Geckos
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nouvelle-Zélande)	Gecko de l'île Serpent
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nouvelle-Zélande)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Phelsumes
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Phelsume de Günther
Helodermatidae		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Uroplates
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Lézards venimeux (hélodermes ou lézards perlés, ou monstres de Gila)
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Hélodermes ou lézards perlés, ou monstres de Gila
Iguanidae				Lézard perlé du Guatemala
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Iguanes
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Iguane marin
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Iguanes des Fidji
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Iguanes terrestres
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane cornu, iguanes terrestres
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Iguanes vrais
Lacertidae	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Lézard cornu de San Diego
				Chuckwulla de San Esteban
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Lézards
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Lézard géant de Hierro
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Lézard des Baléares
Scincidae				Lézard des Pityuses
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinques
Teiidae				Scinque géant des îles Salomon
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Lézards-caïmans, téjus
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Crocodile lézardet
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Lézards caïmans
				Tégu

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Varans Varans Varan du Bengale Varan jaune Varan du désert Varan de Komodo, dragon de Komodo Varan nébuleux Varan olivâtre
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Lézard crocodile de Chine Lézard crocodile de Chine
SERPENTES				Serpents
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Boïdés Boïdés
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Boa des savanes de Madagascar
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Boa constricteur occidental
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Boa de Porto Rico
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Boa de Mona
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Boa de Jamaïque
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Erux javelot
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa des forêts de Madagascar
Bolyeriidae		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Boas de l'île Ronde Boas de l'île Ronde
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Boas de l'île Ronde de Dussumier
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Boas de l'île Ronde de Schlegel
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III Inde)	Autres serpents Serpent à carènes olive
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Inde)	Serpent d'eau à ventre blanc
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Faux cobra aquatique du Brésil
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Mangeur d'œufs indien de Westermann
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Serpent ratier indien
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Inde)	Couleuvre d'eau asiatique

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Hoplocéphale de Schlegel, micrures, cobras Hoplocéphale à large tête Micrure distancé Micrure à bandes noires Cobra cracheur chinois Cobra à monocle Cobra de Mandalay Cobra des Indes Cobra d'Asie centrale Cobra cracheur des Philippines Cobra des îles Andaman Cobra cracheur du sud-est des Philippines Cobra cracheur indochinois Cobra cracheur du sud de l'Indonésie Cobra cracheur doré Cobra royal ou hamadryas
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Loxocèmes ou pythons mexicains Loxocèmes ou pythons mexicains
Pythonidae		Pythonidae spp. (II)) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		Pythons Pythons
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Python molure indien
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Boas terrestres Boas terrestres
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Crotalus durissus unicolor</i>	Crotales, vipères Crotale des tropiques, ou durisse, serpent à sonnette tropical, cascabel Crotale d'Aruba
	<i>Vipera latifii</i>		<i>Daboia russelii</i> (III India)	Vipère de Russell ou Dabois
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (seulement les populations de l'Europe, mais pas les populations du territoire de l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)			Vipère de Latifi Vipère d'Orsini
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Vipère de Wagner

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tortues à nez de cochon Tortue à nez de cochon
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Tortues à col court Tortue à cou de serpent, Carettochelyde de Roti
Cheloniidae	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Tortues des étangs de Perth
	Cheloniidae spp. (I)			Chéloniens ou tortues marines Chéloniens ou tortues marines
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III États-Unis d'Amérique)	Tortues happeuses Tortue alligator
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tortue de Tabasco Tortue de Tabasco
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Tortue luth Tortue luth
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Tortues-boîtes, tortues d'eau douce, kachugas, etc. Tortue peinte Clemmyde sculptée Clemmyde de Muhlenberg
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)		<i>Graptemys</i> spp. (III États-Unis d'Amérique)	Graptemys
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Terrapene</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Terrapenes ou tortues-boîtes Tortue-boîte de Coahuila
Geoemydidae		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Trachémyde à tempes rouges
	<i>Batagur baska</i> (I)	<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Émyde fluviale indienne Émyde peinte de Bornéo
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Cuora</i> spp. (II)		Tortue-boîte d'Asie Clemmyde de Hamilton
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)	<i>Geoemyda spengleri</i> (III Chine)	Hiérémyde d'Annandal
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Héosémyde de l'Arakan
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Héosémyde géante
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Héosémyde épineuse
		<i>Kachuga</i> spp. (II)		Tortues à toit
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Géoémyde des Célèbes
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Platémyde à grosse tête
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Émyde des rizières

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		Émyde d'Annam
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Chine)	Émyde d'Iverson
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Chine)	Émyde chinoise à grosse tête
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Émyde mutique
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Chine)	Émyde chinoise à cou rouge
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Chine)	Émyde de Pritchard
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Chine)	Émyde chinoise de Reeves
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Chine)	
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Émyde tricarénée
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Émyde ocellée de Birmanie
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Émyde malaise
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chine)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Chine)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Émyde géante de Bornéo
		<i>Pangshura</i> spp. (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Pangsuras
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Tortue à toit de l'Inde ou émyde en toit
			<i>Sacalia bealei</i> (III Chine)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chine)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Chine)	
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Émyde dentelée à trois carènes
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		Héosémyde de Leyte
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Tortue à grosse tête Platysterne à grosse tête
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Péloméduses, péluses Podocnémide de Madagascar
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Podocnémide de Duméril
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Podocnémides à front sillonné
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour <i>Geochelone sulcata</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)		Tortues terrestres Tortues terrestres

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Tortue rayonnée
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Tortue à éperon ou à soc
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Tortue géante des Galapagos
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Gophère ou tortue fouisseuse du Mexique
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Tortue à carapace souple
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Tortue géométrique
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Tortue araignée, pyxide arachnoïde
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Pyxide à dos plat
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Tortue grecque ou mauresque
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Tortue d'Hermann
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Tortue de Kleinmann
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Tortue bordée
				Tortues molles, trionyx
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	Trionyx cartilagineux
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Trionyx noir ou tortue molle noire
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Trionyx du Gange
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Tortue molle ocellée
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Tortue molle du Bengale
			<i>Chitra</i> spp. (II)	Trionychinés
		<i>Lissemys punctata</i> (II)	Tortue molle à clapet de l'Inde	
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
			<i>Palea steindachneri</i> (III Chine)	Trionyx à cou caronculé
				Pélochélides
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Chine)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Chine)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Chine)	
			<i>Rafetus swinhoi</i> (III Chine)	Trionyx du Yang-Tse
AMPHIBIA				Amphibiens
ANURA				
Bufonidae				Crapauds
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Nectophrynoïde de Malcolm
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Crapaud orange
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Crapaud vert du Sonora
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Crapaud du Cameroun
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Crapauds vivipares
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Crapauds vivipares du mont Nimba
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			Nectophrynoïde d'Osgood ou d'Éthiopie

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Dendrobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		Dendrobates Epipedobate au ventre bleu Dendrobates Phyllobates
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantelles Mantelles
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Grenouilles tomates Grenouille tomate Grenouille rouge
Myobatrachidae	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)	<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Grenouilles à incubation gastrique Grenouille à incubation gastrique Grenouille à incubation gastrique
Ranidae		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		Grenouilles Grenouille géante ou Goliath Grenouille du Bengale Grenouille-tigre Grenouille-taureau
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolotl Salamandre du lac Pátzaran Axolotl, ambystome du Mexique
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			Salamandres géantes Salamandres géantes
ELASMOBRANCHII				Poissons cartilagineux; sélaciens; requins et raies
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Requin pèlerin Requin pèlerin
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Grand requin blanc Grand requin blanc
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Requin baleine Requin baleine
RAJIFORMES				
Pristidés				Pristidés

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (sauf les espèces inscrites à l'annexe B)			Poissons-scie
		<i>Pristis microdon</i> (II) (À seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants à destination d'aquariums appropriés et acceptables, principalement à des fins de conservation; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A, et leur commerce est réglementé en conséquence)		Poisson-scie grandent
ACTINOPTERYGII				
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Polyodons, esturgeons
Acipenseridae				Esturgeons
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Esturgeon à nez court
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Esturgeon européen
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae				Anguillidés (anguilles)
		<i>Anguilla anguilla</i> (II) (cette inscription entre en vigueur le 13 mars 2009)		Anguille européenne
CYPRINIFORMES				
Catostomidae				Cui-ui
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui
Cyprinidae				Barbus aveugles, barbeaux de Julien
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Barbu aveugle africain
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Barbu de Jullien
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae				Arapaïmas, scléropages d'Asie
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaïma
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			Scléropage d'Asie
PERCIFORMES				
Labridae				Labres, girelles, vieilles
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Napoléon
Sciaenidae				Acoupa de MacDonald
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Acoupa de MacDonald
SILURIFORMES				
Pangasiidae				Silure de verre géant
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Silure de verre géant

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Hippocampes Hippocampes Sarcoptérygiens
SARCOPTERYGII				
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Cératodes Dipneuste
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Cœlacanthes Cœlacanthes
ECHINODERMATA (ÉTOILES DE MER, OPHIURES, OURSINS ET HOLOTHURIES)				
HOLOTHUROIDEA				Holothuries
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Équateur)	Holothuries
ARTHROPODA (ARTHROPODES)				
ARACHNIDA				Araignées et scorpions
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Mygales ou tarentules Tarentule Tarantule rose-thé Mygales
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Scorpions Scorpion dictateur Scorpion de Gambie ou grand scorpion Scorpion impérial ou empereur
INSECTA				Insectes
COLEOPTERA				
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Afrique du Sud)	Lucanes
LEPIDOPTERA				Papillons
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i>		Papillons, machaons, ornithoptères

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Machaons
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Ornithoptères
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Ornithoptère de la Reine Alexandra
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Machaon de Luzon
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Porte-queue Homerus
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Porte-queue de Corse
		<i>Papilio morondavana</i>		
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Apollon
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Ornithoptères
		<i>Troides</i> spp. (II)		Ornithoptères
		ANNELIDA (ANNÉLIDES)		
HIRUDINOIDEA				Sangsues
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				Sangsues
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Sangsue médicinale
		MOLLUSCA (MOLLUSQUES)		
BIVALVIA				Mollusques bivalves (huîtres, moules, peignes, etc.)
MYTILOIDA				
Mytilidae				Datte de mer
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Datte de mer
UNIONOIDA				
Unionidae				Moules d'eau douce, moules perlées
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae				Bénitiers
		Tridacnidae spp. (II)		Bénitiers
GASTROPODA				Limaces, escargots et strombes
ARCHAEOGASTROPODA				
Haliotidae				
			<i>Haliotis midae</i> (III Afrique du Sud)	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
MESOGASTROPODA				
Strombidae				Strombes
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Lambis
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				Achatinidés
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae				
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		

CNIDARIA (CORaux, CORaux DE FEU, ANÉMONES DE MER)

ANTHOZOA				Coraux, anémones de mer
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		Coraux noirs
HELIOPORACEA				
Helioporidae				Corail bleu
		Helioporidae spp. (II) (Inclut seulement l'espèce <i>Heliopora coerulea</i>) (?)		Corail bleu
SCLERACTINIA				
		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		Coraux récifaux
STOLONIFERA				
Tubiporidae				Orgues de mer
		Tubiporidae spp. (II) (?)		Corail orgue
HYDROZOA				
MILLEPORINA				
Milleporidae				Coraux de feu
		Milleporidae spp. (II) (?)		Coraux de feu
STYLASTERINA				
Stylasteridae				Autres coraux
		Stylasteridae spp. (II) (?)		

FLORA

AGAVACEAE				Agaves
	<i>Agave parviflora</i> (I)			
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		
		<i>Nolina interrata</i> (II)		
AMARYLLIDACEAE				Amaryllidacées
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1		Perce-neige
		<i>Stembergia</i> spp. (II) #1		Crocus d'automne

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
APOCYNACEAE		<p><i>Hoodia</i> spp. (II) #9</p> <p><i>Pachypodium</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #1</p> <p><i>Pachypodium ambongense</i> (I)</p> <p><i>Pachypodium baronii</i> (I)</p> <p><i>Pachypodium decaryi</i> (I)</p>		<p>Pachypodes</p> <p>Pachypodes</p>
ARALIACEAE		<p><i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2</p>		<p>Bois de serpent, racine de serpent, bois de couleuvre</p>
ARAUCARIACEAE		<p><i>Panax ginseng</i> (II) (seulement la population de la Fédération de Russie; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #3</p> <p><i>Panax quinquefolius</i> (II) #3</p>		<p>Ginseng</p> <p>Ginseng d'Amérique</p>
BERBERIDACEAE		<p><i>Araucaria araucana</i> (I)</p>		<p>Araucaridés</p> <p>Araucaria, désespoir des singes</p>
BROMELIACEAE		<p><i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2</p>		<p>Podophylles</p>
CACTACEAE		<p><i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1</p> <p><i>Tillandsia kammii</i> (II) #1</p> <p><i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1</p> <p><i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1</p> <p><i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1</p> <p><i>Tillandsia suerei</i> (II) #1</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1</p>		<p>Tillandsias aériens</p>
		<p>CACTACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. et <i>Quiabentia</i> spp.) (8) #4</p> <p><i>Ariocarpus</i> spp. (I)</p> <p><i>Astrophytum asterias</i> (I)</p> <p><i>Aztekium ritteri</i> (I)</p> <p><i>Coryphantha werdermannii</i> (I)</p> <p><i>Discocactus</i> spp. (I)</p> <p><i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)</p> <p><i>Echinocereus schmollii</i> (I)</p>		<p>Cactus</p> <p>Cactus</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Escobaria minima</i> (I)			
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		Caryocaracées Caryocar du Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (également appelée <i>S. lappa</i> ou <i>Aucklandia costus</i>)			Saussurée, kuth
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		Dudleyas, crassulas
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cyprés Fitzroia, bois d'Alerce

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		Fougères arborescentes Fougères arborescentes
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #1		Cycadales (cycadacées) Cycadales
DICKSONIACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (seulement les populations d'Amérique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement; y compris <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> et <i>D. stuebelii</i>) #1		Fougères arborescentes Dicksones
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		Didiéracées Didiéracées
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		Dioscorées
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		Attrape-mouches Dionée attrape-mouches
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; seulement les espèces succulentes; les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia trigona</i> , les spécimens reproduits artificiellement, cristulés, en éventail ou mutants colorés d' <i>Euphorbia lactea</i> quand ils sont greffés sur des porte-greffe de <i>Euphorbia neriifolia</i> reproduits artificiellement et les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia "Mili"</i> quand ils sont commercialisés en envois d'au moins 100 plantes et facilement identifiables comme étant des spécimens reproduits artificiellement, ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement) #1		Euphorbes Euphorbes
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
FOUQUIERIAACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		Fouquierias
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnétum
JUGLANDACEAE				Juglandacées (noyers)
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Légumineuses
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)			Pernambouc, Pau-brasil
			<i>Dalbergia retusa</i> (III population of Guatemala) #5	Palissandre de Rio
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III population du Guatemala) #5	Cocobolo, palissandre cocobolo, palissandre du Belize
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	Palissandre du Honduras
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Afrormosia, assamela
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Santal rouge
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et <i>Aloe vera</i> , également appelée <i>Aloe barbadensis</i> , qui n'est pas inscrite aux annexes du présent règlement) #1		Liliacées
	<i>Aloe albida</i> (I)			Aloès
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzanna</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE				Magnolias
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	
MELIACEAE				Acajous
			<i>Cedrela odorata</i> (III populations de la Colombie, du Guatemala, du Pérou) #5	Cèdre du Mexique
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1		Acajou de Tabasco
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (population néotropicale, y compris celle d'Amérique centrale et du Sud et des Caraïbes) #6		Acajou à grandes feuilles
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Acajou de Cuba, acajou des Antilles
NEPENTHACEAE				Népenthès (Ancien Monde)
		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #1		Népenthès
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			
ORCHIDACEAE				Orchidées
		ORCHIDACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) (?) #1		Orchidées

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p>Pour toutes les espèces suivantes, inscrites à l'annexe A, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement.</p> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			Sabot de Vénus
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		Orobanchacées Cistanche du désert
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<p><i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1</p> <p><i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)</p> <p><i>Marojejya darianii</i> (II)</p> <p><i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1</p> <p><i>Ravenea louvelii</i>(II)</p> <p><i>Ravenea rivularis</i> (II)</p> <p><i>Satranala decussilvae</i> (II)</p> <p><i>Voanioala gerardii</i> (II)</p>		Palmiers
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Papavéracées Coquelicot de l'Himalaya
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Famille des pins Sapin du Guatemala

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarpes
	<i>Podocarpus parlatoei</i> (I)			
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		Pourpiers
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #1		Primulacées Cyclamens
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		Protées
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Renoncules Adonis, adonide de printemps Hydraste du Canada
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		Rosacées Prunier d'Afrique
RUBIACEAE				Rubiacée
	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #1		Sarracéniacées Sarracènes
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroo</i> (II) (sauf <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Scrofulaires
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		Cycadales (stangériacées)
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹¹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Ifs If de Chine If du Japon If du Tibet If de Sumatra If de l'Himalaya

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		Bois d'Agar, ramin Bois d'aigle de Malacca Ramin
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Népal) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #2		Valérianacées
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		Welwitschias
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #1		Cycadales (zamiacées) Cycadales
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			Arbres à pain
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Zingibéracées
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2	<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Argentine) #11	Gaïac Gaïac

(1) Population de l'Argentine (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, des tissus et des produits qui en dérivent et autres articles artisanaux. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña", et les lisières les mots "VICUÑA-ARGENTINA". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

(2) Population de la Bolivie (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña", et les lisières les mots "VICUÑA-BOLIVIA". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A, et leur commerce est réglementé en conséquence.

(3) Population du Chili (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña", et les lisières les mots "VICUÑA-CHILE". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A, et leur commerce est réglementé en conséquence.

(4) Population du Pérou (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes et du stock de 3 249 kg de laine qui existait au Pérou au moment de la neuvième session de la conférence des parties (novembre 1994), ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña", et les lisières les mots "VICUÑA-PERÚ". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-PERÚ-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A, et leur commerce est réglementé en conséquence.

- (5) Toutes les espèces figurent à l'annexe II, à l'exception de *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (sauf la population de l'ouest du Groenland), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., qui figurent à l'annexe I. Les spécimens des espèces figurant à l'annexe II de la convention, y compris les produits et dérivés autres que les produits à base de viande utilisés à des fins commerciales, capturés par les habitants du Groenland conformément au permis délivré par l'autorité compétente, sont considérés comme relevant de l'annexe B. Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens vivants de la population de *Tursiops truncatus* de la mer Noire prélevés dans la nature à des fins principalement commerciales.
- (6) Populations de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe (inscrites à l'annexe B):
 À seule fin de permettre: a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse; b) le commerce d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables au sens de la résolution Conf 11.20 pour le Botswana et le Zimbabwe, et pour des programmes de conservation in situ pour la Namibie et l'Afrique du Sud; c) le commerce des peaux; d) le commerce des poils; e) les transactions (commerciales ou non commerciales pour le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud et non commerciales pour le Zimbabwe) portant sur des articles en cuir; f) les transactions, non commerciales pour la Namibie, portant sur des équipes marqués et certifiés individuellement, intégrés à des bijoux finis et les transactions, non commerciales pour le Zimbabwe, portant sur des sculptures en ivoire; g) le commerce d'ivoire brut enregistré (pour l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et les morceaux) aux conditions suivantes: i) uniquement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l'État (à l'exclusion de l'ivoire saisi et de l'ivoire d'origine inconnue); ii) uniquement à destination de partenaires commerciaux dont le secrétariat aura vérifié, en consultation avec le comité permanent, qu'ils disposent d'une législation nationale et de mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l'ivoire importé ne sera pas réexporté et qu'il sera géré en respectant toutes les obligations découlant de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la fabrication et le commerce intérieurs; iii) pas avant que le secrétariat n'ait vérifié les pays d'importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant au gouvernement; iv) l'ivoire brut exporté conformément à la vente sous conditions de stocks d'ivoire enregistrés appartenant au gouvernement approuvée à la CoP12, à savoir 30 000 kg pour l'Afrique du Sud, 20 000 kg pour le Botswana et 10 000 kg pour la Namibie; v) en plus des quantités approuvées à la CoP12, l'ivoire appartenant au gouvernement provenant de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, enregistré au 31 janvier 2007 et vérifié par le secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l'ivoire indiqué au point g) iv), en une seule fois, sous la stricte supervision du secrétariat; vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation de l'éléphant et les programmes de conservation et de développement communautaire dans l'aire de répartition des éléphants ou à proximité; et vii) les quantités supplémentaires précisées au point g) v) ne sont commercialisées que lorsque le comité permanent a décidé que les conditions susmentionnées sont remplies; h) aucune autre proposition d'autorisation du commerce d'ivoire provenant d'éléphants de populations déjà inscrites à l'annexe B n'est soumise à la conférence des parties pendant une période commençant à la date de la CoP14 et s'achevant neuf ans après la vente unique d'ivoire prévue conformément aux dispositions des points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées conformément aux décisions 14.77 et 14.78. Sur proposition du secrétariat, le comité permanent peut décider de l'arrêt total ou partiel de ce commerce si les pays d'exportation ou d'importation ne respectent pas les conditions énoncées, ou s'il est prouvé que le commerce a des effets préjudiciables sur les autres populations d'éléphants. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A, et leur commerce est réglementé en conséquence.
- (7) Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:
 les fossiles,
 le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, pouvant également contenir, entre autres, des restes de *foraminifères* et de coquilles de mollusques ou de crustacés ou de corallines,
 les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm de diamètre.
- (8) Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orrsichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioïdes x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (cultivars)
Cactaceae spp. mutants colorés sans chlorophylle, greffés sur les porte-greffes suivants: *Harrisia "Jusbertii"*, *Hylocereus trigonus* ou *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (cultivars)
- (9) Les hybrides reproduits artificiellement des genres *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* et *Vanda* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement si les conditions indiquées sous a) et b) sont remplies:
 a) Les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d'une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au taxon et à l'envoi, des algues ou autres organismes épiphytes adhérents aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs; et
 b) i) lorsqu'ils sont expédiés alors qu'ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun vingt plants ou plus du même hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride; ou
 ii) lorsqu'ils sont expédiés en fleur, c'est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n'est pas requis, mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c'est-à-dire être étiquetés au moyen d'une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l'hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile. Les plants qui ne remplissent pas clairement les conditions requises pour bénéficier de la dérogation, doivent être assortis des documents CITES appropriés.
- (10) Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de *Cyclamen persicum* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. La dérogation ne s'applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.
- (11) Les hybrides et cultivars de *Taxus cuspidata* reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné d'une étiquette ou d'un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention "reproduit artificiellement", ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

	Annexe D	Noms communs
FAUNA		
CHORDATA (CHORDÉS)		
MAMMALIA		Mammifères
CARNIVORA		
Canidae		Chiens, renards, loups
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Inde) §1	Renard commun sous-espèce griffithi
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Inde) §1	Renard commun sous-espèce montana
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Inde) §1	Renard commun sous-espèce pusilla
Mustelidae		Blaireaux, martres, belettes, etc.
	<i>Mustela altaica</i> (III Inde) §1	
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Inde) §1	Hermine sous-espèce ferhanae
	<i>Mustela kathiah</i> (III Inde) §1	
	<i>Mustela sibirica</i> (III Inde) §1	
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Kangourous, wallabies
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Dendrolague unicolore, kangourou arboricole de Doria
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Dendrolague, kangourou arboricole de Goodfellow
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Dendrolague, kangourou arboricole de Matschie
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Dendrolague doré
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Dendrolague de Seri
AVES		Oiseaux
ANSÉRIFORMES		
Anatidae		Canards, oies, cygnes
	<i>Anas melleri</i>	Canard de Meller
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes
	<i>Columba oenops</i>	Pigeon du Pérou
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Diduncule strigirostre
	<i>Ducula pickeringii</i>	Carpophage de Pickering
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Gallicolombe de Barlett
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Ptilope de Marche
	<i>Turacoena modesta</i>	Phasianelle modeste
GALLIFORMES		
Cracidae		Ortalides, hoccas, pénélopes
	<i>Crax alector</i>	Hocco de Guyane
	<i>Pauxi unicornis</i>	Hocco cornu
	<i>Penelope pileata</i>	Pénélope à poitrine rousse
Megapodiidae		Mégapode maléo
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Mégapode de Wallace

	Annexe D	Noms communs
Phasianidae		Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans
	<i>Arborophila gingica</i>	Torquéole de Gingi
	<i>Lophura bulweri</i>	Faisan de Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Faisan prélat
	<i>Lophura hoogerwerfi</i>	Faisan d'Hoogerwerf ou de Sumatra
	<i>Lophura inornata</i>	Faisan de Salvadori
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Faisan leucomèle
	<i>Symaticus reevesii</i> §2	Faisan vénéré
PASSÉRIFORMES		
Bombycillidae		Jaseurs
	<i>Bombycilla japonica</i>	Jaseur du Japon
Corvidae		Corbeaux, corneilles, pies, geais
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Geai azuré
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Geai panaché
Cotingidae		Cotingas, coqs-de-roche
	<i>Procnias nudicollis</i>	Araonga à gorge nue
Emberizidae		Cardinal vert, paroares, calliste superbe
	<i>Dacnis nigripes</i>	Dacnis à pattes noires
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Sporophile de Temminck
	<i>Sporophila frontalis</i>	Sporophile à front blanc
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Sporophile à croupion roux
	<i>Sporophila palustris</i>	Sporophile des marais
Estrildidae		Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.
	<i>Amandava amandava</i>	Bengali rouge
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Sénégal de Reichenow
	<i>Erythrura coloria</i>	Diamant de Mindanao
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Diamant de Luçon
	<i>Estrilda quartinia</i> (Frequently traded as <i>Estrilda melanotis</i>)	Astrild à ventre jaune
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Sénégal enflammé
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Capucin à tête grise
	<i>Lonchura punctulata</i>	Capucin damier
	<i>Lonchura stygia</i>	Capucin noir
Fringillidae		Chardonnerets, serins
	<i>Carduelis ambigua</i>	Verdier d'Oustalet
	<i>Carduelis atrata</i>	Chardonneret noir
	<i>Kozłowia roborowskii</i>	Roselin de Roborowski
	<i>Pyrhula erythaca</i>	Bouvreuil à tête grise
	<i>Serinus canicollis</i>	Serin du Cap
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (souvent commercialisée sous <i>Serinus citrinelloides</i>)	Serin est-africain

	Annexe D	Noms communs
Icteridae		Ictéridés
	<i>Sturnella militaris</i>	Sturnelle des pampas
Muscicapidae		Gobe-mouches de l'Ancien Monde
	<i>Cochoa azurea</i>	Cochoa azuré
	<i>Cochoa purpurea</i>	Cochoa pourpré
	<i>Garrulax formosus</i>	Garrulaxe élégant
	<i>Garrulax galbanus</i>	Garrulaxe à gorge jaune
	<i>Garrulax milnei</i>	Garrulaxe à queue rouge
	<i>Niltava davidi</i>	Gobe-mouches de David
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Timalie de Whitehead
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (également appelée <i>Pogonichla swynnertoni</i>)	Rouge-gorge de Swynnerton
	<i>Turdus dissimilis</i>	Merle à poitrine noire
Pittidae		Brèves
	<i>Pitta nipalensis</i>	Brève à nuque bleue
	<i>Pitta steerii</i>	Brève de Steere
Sittidae		Sittelles
	<i>Sitta magna</i>	Sittelle géante
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Sittelle du Yunnan
Sturnidae		Étourneaux, mainates et pique-bœufs
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Spréo royal
	<i>Mino dumontii</i>	Mino de Dumont
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Étourneau à tête blanche
REPTILIA		Reptiles
TESTUDINES		
Geoemydidae		Tortues d'eau douce
	<i>Melanochelys trijuga</i>	
SAURIA		
Cordylidae		Cordyles
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Zonosauve de Karstem
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Zonosauve à quatre bandes
Gekkonidae		Geckos
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Gecko géant cornu
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Gecko géant crêté
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Gecko géant de Leach
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
Scincidae		Lézards
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Lézard casqué grêle
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Lézard casqué de Nouvelle-Guinée

	Annexe D	Noms communs
SERPENTES		
Colubridae		Autres serpents
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Élaphe carénée
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Élaphe à tête cuivrée
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Élaphe à queue rayée
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	Enhydre de Bocourt
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Homalopside joufflu
	<i>Langaha nasuta</i>	Langaha porte-épée
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Hétérodon de Madagascar ou serpent à groin de Madagascar
	<i>Ptyas korros</i> §1	Ptyas oriental
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Rhabdophis à cou rouge
Hydrophiidae		Hydrophides, serpents marins
	<i>Lapemis curtus</i> (y compris <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Lapémide court
Viperidae		Crotales, vipères
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Callostome à lèvres roses
ACTINOPTERYGII		Poissons osseux
PERCIFORMES		
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Apogon de Kaudern

ARTHROPODA (ARTHROPODES)

INSECTA		Insectes
LEPIDOPTERA		Papillons
Papilionidae		Papillons, machaons, ornithoptères
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio groesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	

FLORA

AGAVACEAE		Agaves
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		Aracées (arums)
	<i>Arisaema dracontium</i>	Dragon vert
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	

	Annexe D	Noms communs
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3	Saussurée, kuth Arnica, tabac des montagnes ou bétoine des montagnes, thé des Vosges
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Éricacées Petit buis des Alpes ou raisin d'ours
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gentianes Gentiane jaune ou grande gentiane
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	Légumineuses Cocobolo, palissandre cocobolo
	<i>Dalbergia retusa</i> (sauf les populations qui sont inscrites à l'annexe C) §4	Cocobolo, palissandre cocobolo, palissandre du Belize
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (sauf les populations qui sont inscrites à l'annexe C) §4	Palissandre du Honduras
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Lycopodes, pieds-de-loup Herbe aux massues
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4	
	<i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) §4	
	<i>Cedrela montana</i> §4	
	<i>Cedrela oaxacensis</i> §4	
	<i>Cedrela odorata</i> (sauf les populations qui sont inscrites à l'annexe C) §4	Cèdre du Mexique
	<i>Cedrela salvadorensis</i> §4	
	<i>Cedrela tonduzii</i> §4	
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trèfles d'eau Trèfle d'eau
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Parmelioid lichens
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i>	Roses du désert Rose du désert
	<i>Adenia pechuelli</i>	Rose du désert
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carissoana</i>	Pourpiers
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i>	Liliacées
	<i>Trillium rugelii</i>	
	<i>Trillium sessile</i>	

	Annexe D	Noms communs
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Griffe du diable Griffe du diable
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	«Sélaginelles»